

xella



HEBEL – FAKT
JEDNODUCHÉ...

Ceník Pórobetonu Hebel

platný od 1. 4. 2020

 hebel®

TVÁRNICE A PŘÍČKOVKY HEBEL



Tvárnice Hebel P2-450

Produkty Hebel jsou vyrobeny z bílého pórobetonu. Tento materiál je zdravotně nezávadný, energeticky úsporný

a trvanlivý. Díky svému přírodnímu složení je 100% recyklovatelný.

Rozměr	Tepelný odpor	Součinitel prostupu tepla	Expediční hmotnost		Objem na paletě	Kusů na paletě	Cena (bez DPH)		
			kg/ks	Ø kg/pal			Kč/ks	Kč/m ³	Kč/m ²
d × v × š (mm)	R _{0%} (m ² .K/W)	U _{0%} (W/m ² .K)	kg/ks	Ø kg/pal	m ³	ks/pal	Kč/ks	Kč/m ³	Kč/m ²
499 × 199 × 250	2,27	0,41	15,86	781	1,20	48	79,44	3 200,-	800,-
499 × 199 × 300	2,73	0,35	19,04	781	1,20	40	94,15	3 160,-	948,-
499 × 199 × 375	3,41	0,28	23,80	781	1,20	32	117,50	3 155,-	1 183,-

$$\lambda_{10.DRY} = 0,11 \text{ W/(m.K)}$$



Příčkovky Hebel P2-500

Příčkovky Hebel vynikají velkou mechanickou odolností při co nejmenší objemové hmotnosti. Navíc na rozdíl

od klasických pálených materiálů umožňují i v průběhu výstavby změnit dispozice bytu či domu.

Rozměr	Tepelný odpor	Součinitel prostupu tepla	Expediční hmotnost		Objem na paletě	Kusů na paletě	Cena (bez DPH)		
			kg/ks	Ø kg/pal			Kč/ks	Kč/m ³	Kč/m ²
d × v × š (mm)	R _{0%} (m ² .K/W)	U _{0%} (W/m ² .K)	kg/ks	Ø kg/pal	m ³	ks/pal	Kč/ks	Kč/m ³	Kč/m ²
499 × 199 × 50	0,38	1,80	4,05	842	1,04	208	20,95	4 220,-	211,-
499 × 199 × 75	0,58	1,34	5,14	842	1,20	160	29,23	3 925,-	294,-
499 × 199 × 100	0,77	1,07	6,85	842	1,20	120	34,31	3 455,-	346,-
499 × 199 × 125	0,96	0,88	8,57	842	1,20	96	43,64	3 515,-	439,-
499 × 199 × 150	1,15	0,76	10,28	842	1,20	80	52,36	3 515,-	527,-



U profily P4-500

U profily jsou bednicí prvky a jsou určeny ke zhotovení železobetonových pozedních věnců, překladů, průvlaků a sloupů.

Vynikají nízkou hmotností a vysokou přesností. Práce s těmito komponenty je rychlá a efektivní.

Výrobek	Rozměr	Kusů na bm zdíva	Kusů na paletě	Obsah palety bm	Expediční hmotnost	Cena (bez DPH)
Typ	d × v × š (mm)	ks/bm	ks/pal	bm/pal	kg/pal	Kč/ks
U profily Ytong						
U 250	599 × 249 × 250	1,67	12	7,20	188	253,-
U 300	599 × 249 × 300	1,67	12	7,20	206	295,-
U 375	599 × 249 × 375	1,67	9	5,40	209	355,-
U profily Hebel						
U 250*	499 × 199 × 250	2,0	18	9,00	191	232,-
U 300*	499 × 199 × 300	2,0	16	8,00	180	265,-
U 375*	499 × 199 × 375	2,0	12	6,00	158	319,-

*Do vyprodání zásob

PŘEKLADY A MALTOVÉ SMĚSI



Překlady Ytong NEP

Překlady slouží pro vytváření otvorů v nenosném zdivu z přesných tvárnic a příčekovek. Jejich hlavní výhodou je,

že nejsou lepené. Jsou určeny k přímému zabudování, kladou se do maltového lože z Ytong zdicí malty.

Výrobek	Rozměr	Max. světlost otvoru	Expediční hmotnost		Kusů na paletě	Cena (bez DPH)
Typ	d × v × š (mm)	(mm)	kg/ks	Ø kg/pal	ks/pal	Kč/ks
NEP 75-1250	1 250 × 249 × 75	1010	20	1220	60	460,-
NEP 100-2500	2 500 × 249 × 100	2250	52	1268	21 nebo 24	1 228,-
NEP 100-1250	1 250 × 249 × 100	1010	26	1190	45	614,-
NEP 125-1250	1 250 × 249 × 125	1010	32	1172	36	768,-
NEP 150-1250	1 250 × 249 × 150	1010	39	1190	30	921,-

$$\lambda_{10,DRY} = 0,160 \text{ W/(m.K)}$$

$$\lambda_U = 0,176 \text{ W/(m.K)}$$



Prefabrikované betonové překlady

NOVINKA

Vynikají vysokou únosností a variabilitou. Jsou určeny pro řešení nadpraží oken a dveří pro nenosné i nosné zdivo.

Minimální délka uložení je 200 mm a nadpis Xella musí být v čitelné podobě a šipky směřovat nahoru.

Výrobek	Rozměr	Max. světlost otvoru	Expediční hmotnost		Kusů v balení	Cena (bez DPH)
Typ	d × v × š (mm)	(mm)	kg/ks	Ø kg/bal	ks/bal	Kč/ks
NBP 60-1400	1 400 × 195 × 60	1000	38,0	502	13	650,-
NBP 60-2000	2 000 × 195 × 60	1600	55,0	723	13	930,-
NBP 60-3000	3 000 × 195 × 60	2600	82,0	1074	13	1 330,-
NBP 115-1400	1 400 × 195 × 115	1000	74,0	601	8	970,-
NBP 115-2000	2 000 × 195 × 115	1600	106,0	857	8	1 350,-

Suché maltové směsi

Suché maltové směsi jsou určeny k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových tvárnic a příčekovek.

Využívají se pro vnitřní i venkovní použití. Jsou lehce zpracovatelné, přílnavé a ekologicky nezávadné.

Výrobek	Obsah pytle	Kusů na paletě	Expediční hmotnost palety	Cena (bez DPH)
	kg	ks/pal	kg/pal	Kč/ks
Ytong zdicí malta	17	30	530	145,-
Ytong základací malta tepelněizolační	15	25	395	287,-

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI V REGIONECH

Rozhodli jste se pro Hebel? Fakt jednoduché...
Ozvěte se našim obchodním zástupcům ve svém regionu.

Vydání: 06/2020

Region 1

Tomáš Anděl
+420 725 802 797
tomas.andel@hebel.com

Region 2

Milan Sklenář
+420 725 981 088
milan.sklenar@hebel.com

Region 3

Radek Janda
+420 602 743 927
radek.janda@hebel.com

Region 4

Roman Ulman
+420 725 802 796
roman.ulman@hebel.com

Region 5

Zdeněk Křen
+420 724 573 956
zdenek.kren@hebel.com



Objednávky zasílejte na objednavky@hebel.cz.

Telefonní kontakt +420 547 102 338

Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna

Ytong linka (8–16 hod)
telefon 800 828 828

e-mail info@hebel.com

www.hebel.cz

Odborné a technické informace uvedené v této brožuře zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech dodávaných společností Xella CZ, s.r.o. Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny technických údajů vyhrazeny.

Hebel® je registrovaná ochranná známka Xella Group

xella